











室(€器

Produktmerkmale und Kenndaten		
Leuchtenfarbe	OPAL	
Länge-Netto	165 mm	
Breite-Netto	75 mm	
Höhe-Netto	75 mm	
Außendurchmesser	75 mm	
Gewicht	0,2 kg	

Lieferbares Zubehör			
	Material	Bezeichnung	
5	<b>ZAA/01</b> 4601700	Deckenanschlussdose, rund. Farbe weiß.	
	<b>ZAA/03</b> 4601800	Deckenanschlussdose, rund. Farbe silbergrau.	
30	<b>ZAE/01 515</b> 4691700	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, weiß.	
**************************************	<b>ZAE/03 515</b> 4691800	Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau.	
10 m	<b>ZAR/01</b> 7002300	Deckenanschlussdose, eckig, weiß.	
95	<b>ZAR/03</b> 7002400	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau.	
0	<b>Tugra ZLV/315/LMB</b> 8118600	Durchgangsverdrahtung 3-adrig. Für Leuchten der Baureihe	
1	<b>Tugra ZLV/515/LMB</b> 8118700	Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Für Leuchten der Baureihe	
	LMS RMC Steinel RCS2 8576800	Infrarot-Fernbedienung zur Parametrierung von Leuchten mit +HFS Zusatzausstattung	

## Ausschreibungstext

Smart-Modul für Lichtbandanwendungen. Modulkörper aus PC. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. 3-polige Ausführung für schaltbare Leuchten. Ausführung opal. Modullänge 165 mm.