



Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Länge-Netto	2.000 mm
Breite-Netto	31,50 mm
Höhe-Netto	32,50 mm
Gewicht	1,8 kg

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
 Stossstellenbef AB 3P 02 NO SKB18-1 5854200	Stoßstellenbefestigung mit Langloch-Aussparungen zur Aufnahme der Decken-Befestigungsmittel sowie Stabilisierung des Systems. Farbe .
 Deckenbef AB 3P 02 NO SKB12-1 5854300	Deckenbefestigungselement mit Langloch-Aussparungen zur Aufnahme der Befestigungsmittel und Fixierung an der Stromschiene. Farbe .
 Pendelbef AB 3P 05 NO SKB16-2 5854600	Pendelbefestigungselement mit Loch zur Aufnahme der Befestigungsmittel. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).
 3P-Ad EUT Steckdose 99-095-2 bk 5858300	Adapter mit Schutzkontakt-Steckdose für 3-Phasen-Stromschienensystem mit/ohne DALI-Ausstattung. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
 Biegewerkzeug 3P NO XTSV12 5859300	Werkzeug zum Biegen der Stromschienen-Kupferleiter. Farbe .
 Chromhülse f Deckenbef M13x1 f Seil-AH 5973900	Hülse zur Abdeckung der Deckenbefestigung einer Seilabhängung. Farbe .
 Universal-Haken f Stroms 05 EUT 99-067-2 7943800	Universalhaken zur Integration in die Stromschiene. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
 Kappe f Uni-Haken Stroms sw EUT 99-284-2 7943600	Abdeckung für den Universal-Befestigungs-Haken einer Stromschiene. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
 Stabilisator Stromsch 3P 5974000	Abdeckung zur mechanischen Stabilisierung und Sicherung des Stromschienen-Systems bei besonderen Belastungen. Farbe .
 Endk 3P D0 NO XTS41-1 5857900	Endkappe zum Abschluss eines 3-Phasen Stromschienenelements. Farbe grau (ähnlich RAL 7040).
 Mitteleinsp 3P D0 NO XTS14-1 5974300	Kupplung mit Einspeisungsvorrichtung zur elektrischen und mechanischen Verbindung sowie Anschluß von 3-Phasen-Stromschienen (Einbau/Anbau 5 Leiter), System NORDIC. Farbe grau (ähnlich RAL 7040).

	Einsp DALI 3P D0 NO XTSC611-1 7946400	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe grau (ähnlich RAL 7040).
	Einsp DALI 3P D0 NO XTSC612-1 7946100	Einspeisung für 3-Phasen-Stromschiene mit DALI Ausstattung. Farbe grau (ähnlich RAL 7040).
	Längsverb DALI 3P D0 NO XTSC621-1 7947000	Kupplung ohne Einspeisungsvorrichtung zur mechanischen und elektrischen Verbindung von 3-Phasen-Stromschienen mit DALI-Ausstattung (Einbau/Anbau), System NORDIC. Farbe grau (ähnlich RAL 7040).
	L-Verb DALI 3P D0 NO XTSC634-1 7947600	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe grau (ähnlich RAL 7040).
	L-Verb DALI 3P D0 NO XTSC635-1 7947300	L-Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe grau (ähnlich RAL 7040).
	T-Verb DALI 3P D0 NO XTSC636-1 7948800	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe grau (ähnlich RAL 7040).
	T-Verb DALI 3P D0 NO XTSC637-1 7947900	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe grau (ähnlich RAL 7040).
	T-Verb DALI 3P D0 NO XTSC639-1 7948500	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe grau (ähnlich RAL 7040).
	T-Verb DALI 3P D0 NO XTSC640-1 7948200	T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe grau (ähnlich RAL 7040).
	X-Verb DALI 3P D0 NO XTSC638-1 7949100	X-Verbinder für vier 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe grau (ähnlich RAL 7040).
	Flex-Verb DALI 3P D0 NO XTSC623-1 7949400	Flexibler Verbinder für zwei 3-Phasen-Stromschienensegmente mit DALI-Ausstattung. Farbe grau (ähnlich RAL 7040).
	3P-Ad EUT Steckdose 3P EUT 99-095-6 wh 7959700	Adapter mit Schutzkontakt-Steckdose für 3-Phasen-Stromschienensystem mit/ohne DALI-Ausstattung. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	Universal-Haken f Stroms 01 EUT 99-067-6 7943700	Universalhaken zur Integration in die Stromschiene. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	Kappe f Uni-Haken Stroms ws EUT 99-284-6 7943500	Abdeckung für den Universal-Befestigungs-Haken einer Stromschiene. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	Seil-AH Brt f Stromsch 3P L1,5 09 NO 7943000	Seilabhängungs-Set, höhenverstellbar.
	Seil-AH Brt f Stromsch 3P L3,0 09 NO 7943100	Seilabhängungs-Set, höhenverstellbar.
	Seil-AH Brt f Stromsch 3P L6,0 09 NO 7943200	Seilabhängungs-Set, höhenverstellbar.
	Abd Stromsch 3P L2,0 01 NO XTSP11-3HF 9642700	Blindabdeckung für das 3-Phasen-Stromschienensystem Nordic. Farbe weiß (ähnlich RAL 9016).
	Abd Stromsch 3P L2,0 05 NO XTSP11-2HF 9642800	Blindabdeckung für das 3-Phasen-Stromschienensystem Nordic. Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005).
	Trackclip Brt m Federkl NO 01/03 8119500	Befestigungszubehör zur Befestigung von Stromschienen an OWA Systemen. Farbe silbergrau (ähnlich RAL 9006).

Ausschreibungstext

3-Phasen Anbau-Stromschiene mit DALI-Ausstattung (5 plus 2 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend silbergrau lackiert, (ähnlich RAL 9006). Maße (L x B): 2000 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.